Jetzt neu! Paket:

RC 2, RC 3

Ift Rosenheim geprüft

SONDERSERIE

SELECT HAUSTÜREN

PROGRAMM
2019 / 2020

Aluminium Haustüren
mit
Sprossenmodellen
Ganzglasfüllungen
Mehrzwecktüren
Öffnungsart nach außen
einem U_D Wert ab

1.1

W/m²K.

Gestaltet mit dem Gefühl
für Sicherheit,
Ästhetik und Wohlgefühl.

GESTALTET FÜR SIE.

HAUSTÜREN DER NEUEN GENERATION



INOTHERM

Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche.

Willkommen in der Welt

SELECT HAUSTÜREN

SELECT Haustüren nehmen in Form und Funktion eine bestimmende Rolle bei der Gestaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden ein.

Die **SELECT** Haustür prägt Ihr Haus - sie verleiht dem Eingang Ihres Heimes einen unverwechselbaren Flair.
Mit dieser Tür können Sie Ihren individuellen Geschmack zum Ausdruck bringen. Stilsicher - hochwertig - ein beeindruckendes Symbol Ihrer Lebensphilosophie.

SELECT Haustüren bieten vielfältige Möglichkeiten, um die verschiedensten Formen und Funktionen zu erfüllen. Auch besonders anspruchsvolle Wünsche können erfüllt werden.

Alle in einer **SELECT** Haustür verarbeiteten Materialien wurden nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt.
Ständige Eigen - und Fremdkontrollen sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität in der Verarbeitung und für ein Endprodukt auf höchstem Niveau.

Das Aussehen Ihres Hauses kann durch den Einbau einer **EXCLUSV** Haustüre optisch viel gewinnen und Ihr Heim kann dadurch auch sicherer werden.
Wir sind sicher, Ihnen in vielen Wünschen entgegenkommen zu können und werden dadurch Ihre individuellen Wünsche erfüllen.

SELECT Haustüren bieten folgende Vorteile:
- Breite Produktpalette
- Realisation eigener Wünsche und Vorstellungen
- Sehr hohe Wärmeschutz- und Schalldämmwerte
- Hohe Sicherheitsstufe gegen Einbruch
- Langlebigkeit der Türen
- Kaum Wartungs- und Pflegeaufwand
- Grosse Auswahl an Modellen und ein insgesamt komplettes Angebotssortiment



A/U/F

Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau
Im Baubereich existiert das Wertstoff-Kreislauf-System A/U/F. Aluminium-Zuschnittreste aus den Betrieben und ausgebaute Alt-Bauteile werden der Wiederverwertung zugeführt.



ASS 1858

Sprossen 94/150 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6523
Griff außen	ZAE 707 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6523/S + Hausnummer HFG
Option:	Ausgleichsprofil

INHALT

Technische Hinweise 4

Typenübersicht 10

HAUSTÜREN

ST SERIE Einspannfüllungen Sprossenmodelle 12

GS SERIE Ganzglasfüllungen 48

MT SERIE Mehrzwecktüren 62

NA SERIE Öffnungsart nach außen
- Einspannfüllungen
- Sprossenmodelle
- Ganzglasfüllungen
- Panik Türen 64

BESCHLAGTECHNIK UND ZUBEHÖR

Verglasungen 68

Farben 70

Beschlagtechnik 74


Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten. Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

SELECT TÜREN

Sprossenmodelle

SELECT Alu

ab **1,2** W/m²K



* Altbauschwelle P 740
nach Anfrage

Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu
Füllungen 56 mm stark

*

3 **UMLAUFENDEN DICHTUNGEN**
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

3 **VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN**
Rollentürbändern

*

5 **FACH VERRIEGELUNG MIT**
RUNDBOLZEN UND HAKEN
Dornmass 50 mm und durchgehender
Schließleiste aus Edelstahl

*

RC 3 serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz.

*

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

*

3 **mm STARKEN ALUMINIUM -**
Deckschichten außen und innen

*

3 **SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**
(U-Wert=0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern

*

NEU mit formschöner Edelstahl -
RC 3 SICHERHEITSROSETTE AUSSEN,
integriertem serienmäßigem
Schutz gegen
Aufbohren und Abdrehen

SELECT Glas

ab **1,2** W/m²K








PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE


Vorteile liegen in Details

Serienmäßig ist System Schüco AT 100 berücksichtigt.
Im Falle, dass der Kunde AT 100 P, AT 200, AT 70 (gegen Aufpreis) wünscht,
werden die Liefertermine nicht geändert.



AT 100
STANDARD FORM

AT 100 P
ECKIG LINE



AT 200
LAIBUNGSFORM

AT 70
BÜNDIGE FORM
AUSSEN

UMWELT:

Aluminium ist leicht, fest, korrosionsbeständig und einfach zu pflegen, ein Werkstoff mit langer Lebensdauer.
Aluminium ist präzise formbar für energiesparende Bauteile mit hoher Dichtigkeit, Schall- und Wärmedämmung.
Von dem Mineral Bauxit, aus dem Aluminium gewonnen wird, verfügt die Erde über nahezu unerschöpfliche Vorkommen.
Die Energie zur Aluminiumgewinnung wird weltweit zu über 60% aus umweltfreundlicher und immer wieder verfügbarer Wasserkraft gewonnen. Alt - Aluminium wird recycelt und behält im Wertstoffkreislauf seine originalen Qualitätseigenschaften.
Beim Einschmelzen von Alt - Aluminium sind nur noch 5% des ursprünglichen Energieeinsatzes erforderlich. Bereits heute bestehen rund 35% des deutschen Aluminiumverbrauchs aus wiederverwertetem Aluminium. Der Anteil wächst ständig.

SELECT TÜREN

Standard Ausstattung

Die Haustüren des

SELECT PROGRAMMS

sind

SERIENMÄßIG

mit einer hochwertigen

5-FACH VERRIEGELUNG

und einer durchgehenden einstellbaren Schließleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchsicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.



FALLE



SCHLIEßLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.


Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungs-Kombinationen eingebaut.



SERIENMÄßIG

BT 5
BT 5 KABA

5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken
Edelstahl
Dornmass 50 mm



FÜR GRÖßEN: S / M / L

Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu Füllungen 54 mm stark

*

3 **UMLAUFENDEN DICHTUNGEN**
im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

3 **VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN**
Rollentürbändern

*

5 **FACH HAKENVERRIEGELUNG,**
Dornmass 50 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

*

RC 3 serienmäßig **SICHERHEITSGARNITUR**
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz.

*

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

*

3 **mm STARKEN ALUMINIUM -**
Deckschichten außen und innen

*

3 **SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**
(U-Wert=0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern

*

NEU mit formschöner Edelstahl -
RC3 SICHERHEITSROSETTE AUSSEN,
integriertem serienmäßigem
Schutz gegen
Aufbohren und Abdrehen






SERIENMÄßIG

TÜRGARNITUR EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄßIG

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz und speziellem Kugellagerstift.



BT 5 / DORN 50



STANDARD-PROFILZYLINDER


K 20
Not-und Gefahrenfunktion
mit 6 Schlüsseln

SERIENMÄßIG

DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle Haustüren mit drei starken, verstellbaren 3-teiligen Rollentürbändern - EV 1 eloxiert ausgestattet.
Die Bänder sind optional in zehn verschiedenen Farben lieferbar.





DATENSCHILD

Jede Eingangstür aus dem Programm Alu Haustüren hat ein Datenschild. Das Datenschild beinhaltet alle wichtigen Daten der technischen Dokumentation über die Bestellung und Fertigung der Tür. Die Daten sind mit einem Laser in die Edelstahlplatte eingraviert. Diese Gravur gewährleistet eine langjährige Lesbarkeit und Verwendbarkeit der Daten.

SELECT TÜREN

Öffnungsarten

DIN LINKS -
innenaufgehend

DIN RECHTS -
innenaufgehend

Alle Modelle des

SELECT PROGRAMMS

können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichten und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links- Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut

TYPENÜBERSICHT

möglich. Maximale Abmessungen sind: 2500 mm x 2700 mm.

Für größere Dimensionen ist der Vorgang der Elementkopplung möglich, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden, das Kopplungsmaterial (Klipse / Dichtung) ist inbegriffen (gegen Aufpreis).








AGS 1041

	Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Zubehör Griff außen	ZAE 715
Farbe	RAL 8022 FS matt
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6214/S + Hausnummer HFG

Öffnungsarten - Ansicht von außen



SELECT TÜREN

Modifikationen



Umfasst mehr als 220 Grundmodelle aller Arten. Der Verbraucher hat die Möglichkeit, jedes Modell mit kleinen oder großen

MODIFIKATIONEN

zusätzlich zu ändern, um sein eigenes gewünschtes Unikatsprodukt zu erhalten.

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette, sein Wunschmodell nicht finden kann, besteht im Rahmen des neuen

SELECT TÜRENSTUDIOS


die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können.
In diesem Fall ist eine detaillierte Skizze der Ausführung notwendig.

Den jeweiligen Anforderungen entsprechend angepasst mit besonderer Ausstattung für maximale Sicherheit, guten Wärmeschutz, hohen Schallschutz und spezieller Lackierung.

Riesige Auswahl an Funktions - und Dekorgläsern in RAL-geprüfter Qualität aus eigener Fertigung lieferbar.

Unterschiedlichste Stufen an Sicherheits-verriegelungen sind bis hin zur Ausführung als automatische ferngesteuerte Verriegelung lieferbar.

Großes Angebot an Außengriffen und Gittern in unterschiedlichsten Materialien, zur optimalen Komplettausstattung Ihrer Aluminiumtür.



ASS 1795

Sprossen 76 mm
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6237
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6237/S + Hausnummer HFG
Option: Fingerscan

SELECT TÜREN

Neues Dynamisches Design

SMART DESIGN

BEI TÜRHÖHENÄNDERUNG

Dank optisch-dynamischer Geometrieadaption wird der Lichtausschnitt an die konkrete Türhöhe jetzt kostenlos angepasst. So wird das Haustür-Design auch bei größeren Türhöhen einheitlich und harmonisch.

Der moderne Bau fordert immer mehr Türen außerordentlicher Dimensionen, bei welchen die statische Stabilität der Produkte von größter Bedeutung ist.

Das Select Haustüren Programm mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe von 2251 mm bis 2500 mm und einer Breite bis 1260 mm.



AGS 1056

Dekor bündig nur außen
Relief nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 715

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen S 21
Dekor außen RAL 8022 FS matt
Hausnummer HF

S - ab 2000 bis 2150 mm

Standard Lichtausschnitt
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5(1754 mm)
Standard Beschlagtechnik positionierung
Stoßgriff aussen ZAE 715 F - 1500mm
Steuerungseinheit

M - ab 2151 bis 2250 mm

Größere Lichtausschnitte
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (1754 mm)
Standard Beschlagtechnik positionierung
Stoßgriff aussen ZAE 716 F - 1600mm
Steuerungseinheit

L - ab 2251 bis 2500 mm

Größere Lichtausschnitt
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (2004 mm)
Standard Beschlagtechnik positionierung
Stoßgriff aussen ZAE 717 F - 1700mm
Steuerungseinheit

SELECT TÜREN

Oberblende

AUSFÜHRUNG

OBERBLENDE

STAMHÖHE
AB 2500 BIS 3000mm

Größere Höhen ab 2500 mm bis zu 3000 mm können mit fix montierter (nach Bedarf auch demontierbarer) Oberblende perfekt gelöst werden. Oberblenden im Design des Türblattes lassen die Tür hoch, schlank und sehr modern wirken.

Die Haustür mit Oberblende ermöglicht eine hohe Öffnung und ein einfaches Eintreten und Öffnen der Haustür.
Die Ausführung mit der Oberblende ist praktisch bei allen Türmodellen möglich.



ASS 1730

Sprosse 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6235 + Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 716

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen RAL 9005 matt

ASS 1730
Innenansicht
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGS 1020

Glatte Füllung

Zubehör
Griff außen ZAE 77 F-B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Option: Rosette außen ZRE 40 B

ST SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie ST - ohne Glasfeld.

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus.
Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet.Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion.
Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **SELECT - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AG können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats
Modell von **SELECT - Türen** schaffen.



AGS 1020
Innenansicht
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RTB - ELOX G

AGS 1020

	Glatte Füllung
Zubehör	
Griff außen	GA 190 S G
Wetterschenkel	E-200 G
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 415 - Split Eiche Hell
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5932/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70
	Bodenschwelle P 735 G

SELECT TÜREN





Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
WIFI MIT
LED BELEUCHTUNG





Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil Stoßgriff und Edelstahl Applikationen kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.

AGS 1020
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGS 1020

Glatte Füllung

Zubehör	
Griff außen	ZAE 713
Farbe	RAL 7016 matt
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6212/S + Hausnummer HFG
Option:	Ausgleichsprofil

AGS 1020

Glatte Füllung

Zubehör	
Griff außen	ZAE 715-B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6524/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 100 P Rosette außen ZRE 40 B

SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD



Option:
STOSSGRIFF FINGERSCAN WIFI MIT LED BELEUCHTUNG

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- NEU! Wifi Manager
- Led Beleuchtung
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.





AGS 1041

Edelstahl Applikationen bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 715
Farbe	RAL 7016 matt
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6214/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 100 P

AGS 1043

Relief nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 713
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7016 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5202/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN





Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
WIFI MIT
LED BELEUCHTUNG



AGS 1066
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGS 1066

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 715-B
Farbe	RAL 8022 FS matt
Dekor außen	DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6525/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70

AGS 1066

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 715
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 402 - Rost
Dekor außen	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5933/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD



AGS 1032

Dekor bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 714-B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen	RAL 8022 FS matt
Türspion	BT 19 EB
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6526/S + Hausnummer HFG



AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 714
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6216/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN



NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.



AGS 1085
Innenansicht
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
WIFI MIT
LED BELEUCHTUNG



AGS 1085

Dekor bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 146 R ML
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	RAL 8022 FS matt
Dekor außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Türspion	BT 19 EB
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6527/S + Hausnummer HFG



AGS 1044

Edelstahl Applikationen bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 714
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 402 - Rost
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6217/S + Hausnummer HFG

SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD

BRIEFKASTEN

RENZ

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

BK 20 F
BRIEFKASTEN
RAL 8022 FS matt



BK 20 E
BRIEFKASTEN
EDELSTAHL



Alle anderen Kombinationen aus
Programm RENZ nach Anfrage.

Breites Sortiment an RENZ Briefkastenanlagen.
In der Tür integriert
oder auch freistehend ausführbar.



Das Modell ist bis zu einer Breite von 999 mm mit 6x Relief lieferbar. Ab einer Breite von 1000 mm mit 7x Relief.

Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil, Türklopfer Türspion und Stoßgriff kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.

AGS 1034

Relief nur außen

Zubehör	
Griff außen	GA 190 S B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Türspion	BT 19 EB
Türklopfer	BT 107 B
Seitenteil	ST 51 / WG / 400 + Hausnummer HF (schwarz)
Glas	Masterpoint weiß

AGS 1034

Relief nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 715
Farbe	RAL 8022 FS matt
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6528/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70


SELECT TÜREN





Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
WIFI MIT
LED BELEUCHTUNG

Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofi, Stoßgriff und Edelstahl Applikationen kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.





AGS 1036

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 713

Farbe RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6542/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

AGS 1035

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 715-B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Option: Rosette außen ZRE 40 B
Edelstahl Apllikationen RAL 9005 matt

AGS 1035

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 713

Farbe RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6220/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD



ATS 1233

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikationen aufgesetzt
nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 7016 matt
Alu Applikation	E-310 (RAL 7016 matt)
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6529/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan





ATS 1236

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikationen aufgesetzt
nur außen
Relief nur innen

Zubehör	
Griff außen	GA 190 S G
Alu Applikation	E-310 G (RAL 8019 FS / Edelstahl Gold)
Wetterschenkel	E-200 G
Farbe	RAL 8022 FS matt
Türspion	BT 19 EG
Türklopfer	BT 106
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Option:	Bodenschwelle P 735 G

SELECT TÜREN



Option:
BT 512 WB FINGERSCAN WIFI
2 Relais
mit 500 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofi, Stoßgriff und Edelstahl Applikationen kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.







ATS 1237
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 B

ATS 1237

Dekor bündig nur außen
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Relief nur innen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6530
Griff außen	GA 190 S B
Gitter außen	GE 751 B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen	DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Türspion	BT 19 EB
Türklopfer	BT 107 B
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6530/S + Hausnummer HFG

ATS 1238

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6531
Gitter außen	GE 750 W
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6531/S + Hausnummer HFG Ornamentrahmen RAL 8022 FS matt

SELECT TÜREN

TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.












AGS 1801

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7016 matt
Paneel außen Glas ESG (Rubin rot)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5616/S + Hausnummer HFG

OPTION: DEKOR ESG AUSSEN / FARBMÖGLICHKEITEN



AGS 1804

Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör
Griff außen ZAE 715

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen Glas ESG (Alt Gold)
Hausnummer HF (schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6222/S
Option: Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN
ESG GLAS

APPLIKATION AUßEN
Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 70, da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.

ESG MOTIVDRUCK NACH WALL
Neben den 4 ESG-Standardfarben ist es auch möglich diesen neuen ESG-Motivdrucke zu wählen.

NEU OPTION: ESG-Motivdruck nach Wahl







AGS 1800
Farbe innen - RAL 7016 matt
Rollentürbänder - RAL 7016 matt

AGS 1800

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör	
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 7016 matt
Paneel außen	DM 1 (ESG-Motivdruck nach Wahl)
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6532/S
Option:	Profilkonstruktion AT 100 P

AGS 1800

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör	
Griff außen	ZAE 715
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DM 2 (ESG-Motivdruck nach Wahl)
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6533/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



Option:
FINGERSCAN
WIFI
2 Relais
mit 500 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- NEU! Wifi Manager
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.







SELECT
HAUSTÜREN

ASS 1773

Sprosse 150 mm

Zubehör Glasmotiv	MS 6534 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	S 21
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6534/S
Option:	Ausgleichsprofil

ASS 1773

Sprosse 150 mm

Zubehör Glasmotiv	MS 6535 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Option:	Fingerscan

SELECT TÜREN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
WIFI
2 Relais
mit 500 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil Stoßgriff und Edelstahl Applikationen kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.



ASS 1726
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Paneel innen - DD 416 - Split Eiche Dunkel
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1726

	Sprossen 150 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6225 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 712
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6225/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Ausgleichsprofil

ASS 1727

	Sprossen 94/150 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6226 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 715-B
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6226/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.









ASS 1720

	Sprossen 150 mm
Zubehör Glasmotiv	MS 5634 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5634/S

ASS 1721

	Sprossen 150 mm
Zubehör Glasmotiv	MS 6536 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
WIFI MIT
LED BELEUCHTUNG



ASS 1721
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1721

	Sprossen 150 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6536 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 700 ML
Farbe	RAL 8022 FS matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6536/S
Option:	Fingerscan
	Ausgleichsprofil

ASS 1724

	Sprossen 150 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6537 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6537/S
Option:	Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit 

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.









ASS 1779
Sprossen 76/150 mm
ASS 1852
Sprossen 76/94 mm

Zubehör
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107

ASS 1779
Sprossen 76/150 mm
ASS 1852
Sprossen 76/94 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5650
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107

SELECT TÜREN





Option:
BT 512 W
FINGERSCAN
WIFI
2 Relais
mit 500 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Zweiflügelige Haustür mit Stulp.
Der Stulp harmonisiert mit anderen massiven Zierelementen und macht eine schöne rustikale Haustür-Ästhetik.





ASS 1754
Farbe innen - RAL 8001 matt

ASS 1754

Sprossen 76/150 mm
Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 190 S E

Farbe RAL 8001 matt
Seitenteil ST 11 / WG / 400
Glas Masterpoint weiß
+ Hausnummer HF (schwarz)
Option: Fingerscan

ASS 1753

Sprossen 76/150 mm
Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



Option:
STOSSGRIFF FINGERSCAN WIFI MIT LED BELEUCHTUNG

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.





Glasmotiv mit Klarglasfeld
Option: Das Klarglasfeld kann auch mit dem Glasmotiv, gleich wie auf der rechten Seite, ohne Aufpreis hergestellt werden.



ASS 1711

Sprosse 150 mm

Zubehör Glasmotiv	MS 6538 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 715-B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Option:	Rosette außen ZRE 40 B

Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil und Stoßgriff kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.

ASS 1711

Sprosse 150 mm

Zubehör Glasmotiv	MS 6231 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 715
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6231/S
Option:	Ausgleichsprofil

TÜRGARNITUR GA 190 S B

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Langschild Türgarnitur -
Schwarz RAL 9005 matt
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz und
Spezialem Kugellagerstift.





ASS 1859

Sprossen 150 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6539
Griff außen	ZAE 707 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6539/S + Hausnummer HFG



ASS 1722

Sprossen 150 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5982 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5982/S



ASS 1722

Sprossen 150 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5982 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	HD 203 - Nussbaum
Türspion	BT 19 E

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

ASS 1758
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P





ASS 1758

Sprosse 150 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5948
Griff außen	ZAE 714
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 415 - Split Eiche Hell
Hausnummer	HF (schwarz)
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5948/S
Option:	Ausgleichsprofil

ASS 1691

Sprosse 150 mm
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6232
Griff außen	ZAE 714
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6232/S + Hausnummer HFG
Option:	Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

TÜRGARNITUR GA 190 S P
Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz und
Spezialem Kugellagerstift.





ASS 1777
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt

ASS 1777

Sprosse 150 mm
Relief nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6229
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Hausnummer	HF (schwarz)
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6229/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70

ASS 1793

Sprossen 150 mm
Alu Applikationen aufgesetzt
nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6540
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Hausnummer	HF (schwarz)
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6540/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Fingerscan

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



ASS 1756
Sprossen 150 mm
ASS 1850
Sprossen 94/150 mm

Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MR 332
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Türspion BT 19 E

Das Modell ist bis zu einer Breite von 999 mm mit einer 94 mm glasteilenden Sprosse lieferbar. Ab 1000 mm bis 1160 mm mit einer 150 mm glasteilenden Sprosse lieferbar.





ASS 1756
Sprossen 150 mm
ASS 1850
Sprossen 94/150 mm

Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MB 800
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7016 matt
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107

SELECT TÜREN

BT 19 E
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit





ASS 1755
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1755

Sprossen 150 mm
Alu Applikationen aufgesetzt
nur außen

Zubehör	
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 103
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6541/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70

ASS 1781

Sprossen 150 mm
Alu Applikationen aufgesetzt
nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6233
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Hausnummer	HF (schwarz)
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6233/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



Option:
FINGERSCAN
WIFI
2 Relais
mit 500 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- NEU! Wifi Manager
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.





Alu Applikation auf fer mittleren Scheibe ist in RAL 8022 FS matt pulverbeschichtet.





ASS 1719

Sprosse 150 mm
Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MR 333
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Hausnummer	HF (schwarz)

ASS 1716

Sprosse 150 mm
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR
Alu Applikation aufgesetzt
nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MR 343
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Alu. Appl. im LZR	RAL 8022 FS matt
Hausnummer	HF (schwarz)

SELECT TÜREN

Türklopfer



BT 103
Messing vernickelt



BT 101
Messing poliert

Alu Applikation auf fer mittleren Scheibe ist in RAL 8022 FS matt pulverbeschichtet.



ASS 1715
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1715

Sprosse 150 mm
Alu Applikationen im LZR
Alu Applikation aufgesetzt nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MR 344
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Alu. Appl. im LZR	RAL 8022 FS matt
Hausnummer	HF (schwarz)

ASS 1718

Sprossen 150 mm

ASS 1851

Sprossen 94/150 mm

Alu Applikation aufgesetzt nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MB 806
Griff außen	GA 190 S G
Wetterschenkel	E-200 EG
Farbe	RAL 8019 FS matt
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 101
Option:	Profilkonstruktion AT 70
	Bodenschwelle P 735 G

ASS 1718

Sprossen 150 mm

ASS 1851

Sprossen 94/150 mm

Alu Applikation aufgesetzt nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MR 340
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	HD 203 - Nussbaum
Türspion	BT 19 E

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

DD 415 S - Split Eiche Hell
DD 416 S - Split Eiche Dunkel
NEU! DD 417 S - Split Eiche Antik
NEU! Holzmaserung kann jetzt auch senkrecht verlaufen.

NEU!
Der Stoßgriff kann in der Farbe RAL 9005 matt (schwarz) pulverbeschichtet werden.

ZRE 40 - Edelstahl
SICHERHEITSROSETTE AUSSEN
mit integriertem serienmäßigem Schutz gegen Aufbohren und Abdrehen

NEU! Wetterschenkel -
Schwarz RAL 9005 matt



ASS 1730

	Sprosse 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6234 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 715-B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6234/S
Oberlicht	WG
Option:	Profilkonstruktion AT 70
	Rosette außen ZRE 40 B

ASS 1730

	Sprosse 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6235 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 713
Farbe	RAL 7016 matt
Paneel außen	RAL 9005 matt
Türspion	BT 19 E
Option:	Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIFF FINGERSCAN WIFI MIT LED BELEUCHTUNG

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.



ASS 1745
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P





ASS 1745

Zubehör	Sprossen 76 mm
Glasmotiv	MS 6543 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 714-B
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6543/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Ausgleichsprofil

ASS 1763

	Sprossen 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 5983 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 402 - Rost
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5983/S
Option:	Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



ASS 1796

Sprosse 76 mm
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6544
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6544/S +
Hausnummer HFG
Option: Ausgleichsprofil





ASS 1796

Sprosse 76 mm
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6544
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DD 420 - Rost Natur
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6544/S +
Hausnummer HFG
Option: Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN



Option:
BT 512 W
FINGERSCAN
WIFI
2 Relais
mit 500 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.





ASS 1795
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1795

Sprosse 76 mm
Relief nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6544
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6544/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan
	Ausgleichsprofil

ASS 1860

Sprosse 76 mm
Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6545
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 7016 matt
Paneel außen	Glas ESG (Rubin rot)
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6545/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan
	Ausgleichsprofil


SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.







ASS 1858

	Sprossen 76/150 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6546
Griff außen	ZAE 707 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	HD 303 - Makasar Braun
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6546/S + Hausnummer HFG
Option:	Ausgleichsprofil

ASS 1732

Zubehör	Sprosse 76 mm
Glasmotiv	MS 6208
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6208/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Fingerscan Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN





Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
WIFI MIT
LED BELEUCHTUNG



ASS 1798
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1798

	Sprossen 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6547 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 813-P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6547/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70

ASS 1797

	Sprossen 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6548 SK
Griff außen	ZAE 714
Farbe	RAL 7016 matt
Paneel außen	HD 303 - Makasar Braun
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6548/S + Hausnummer HFG
Option:	Ausgleichsprofil


SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.



ASS 1785
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt



ASS 1785

	Sprossen 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6341 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 713
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6341/S
Option:	Ausgleichsprofil



ASS 1739

	Sprossen 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6549
Griff außen	ZAE 714
Farbe	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6549/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Ausgleichsprofil



SELECT TÜREN



ASS 1742

Sprossen 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6345 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 712

Farbe RAL 8022 FS matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6345/S

● Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil Stoßgriff und Edelstahl Applikationen kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.



ASS 1742

Sprossen 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6550 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 714-B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6550/S
Option: Rosette außen ZRE 40 B

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



ASS 1857

Sprosse 94 mm
Edelstahl Applikationen
nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5667
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 420 - Rost Natur
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5667/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan
	Ausgleichsprofil



ASS 1857

Sprosse 94 mm
Edelstahl Applikationen
nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6515 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6515/S
Option:	Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN





Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
WIFI MIT
LED BELEUCHTUNG



ASS 1799
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Rollentürbänder - RAL 8022 FS matt

ASS 1799

Zubehör	Sprossen 76 mm
Glasmotiv	MS 6348
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6348/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Ausgleichsprofil

ASS 1741

	Sprossen 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6516 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 714-B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6516/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Ausgleichsprofil

GS SELECT TÜREN

Ganzglasfüllungen

Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu Füllungen 56 mm stark

*

3 **UMLAUFENDEN DICHTUNGEN**
im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

3 **VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN**
Rollentürbändern

*

5 **FACH HAKENVERRIEGELUNG,**
Dornmass 50 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

*

RC 3 serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz.

*

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

*


3 **SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**
(U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern

*

mit Polyurethan gefüllten Rahmen- und Flügelprofilen

*


NEU mit formschöner Edelstahl -
RC 3 SICHERHEITSROSETTE AUSSEN,
integriertem serienmäßigem Schutz gegen Aufbohren und Abdrehen



ab
1,1
W/m²K

NEU
RC 3
SICHERHEITSROSETTE AUSSEN






Glas ESG mit ALU Applikationen beidseitig (Farbe nach Wahl)
ESG KLAR 6 mm
ESG PARSOL GRÜN
ESG PARSOL BLAU
ESG PARSOL GRAU
ESG SATINATO WEISS

Glas FLOAT Klar 6 mm
(innen / außen)

SELECT TÜREN

ESG GLAS

6 mm MITTIG





ASS 1800
Farbe innen - S 21 - Beigegrau
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5963 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	S 21
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5963/S
Option:	Fingerscan
	Ausgleichsprofil

ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6349 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6349/S
Option:	Profilkonstruktion AT 100 P
	Fingerscan
	Ausgleichsprofil

GS SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option:
FINGERSCAN
WIFI
2 Relais
mit 500 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.







ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6350 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6350/S
Option:	Fingerscan
	Ausgleichsprofil

ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6517 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6517/S
Option:	Fingerscan
	Ausgleichsprofil



ASS 1812
Farbe innen - HD 224 - Eiche Fineline

TÜRGARNITUR GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz und
Spezialem Kugellagerstift.







ASS 1812

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6358 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Alu Appl. im LZR	HD 224 - Eiche Fineline
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6358/S
Option:	Profilkonstruktion AT 100 P Fingerscan Ausgleichsprofil

ASS 1836

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5965 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5965/S
Option:	Fingerscan Ausgleichsprofil


GS SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.







ASS 1806

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6518 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Option:	Fingerscan

ASS 1806

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5075 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / 400
Glasmotiv	GMS / MS 5075/S + Alu Applikaionen im LZR (RAL 8022 FS matt)
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Fingerscan Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN



Innen serienmäßig
GA 192 P
Halbgarnitur Edelstahl
poliert in Kombination
mit dem Stoßgriff außen.
Optional auch in matt
oder Gold ohne Aufpreis
lieferbar.



ASS 1805
Farbe innen - RAL 8001 matt

ASS 1805

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6353 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8001 matt
Alu Appl. im LZR	RAL 8001 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6353/S

ASS 1832

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6354
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR	RAL 8022 FS matt
Hausnummer	HE+HF
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6354/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Ausgleichsprofil

GS SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN

Das Glasmotiv mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie, gleich wie unten, ohne Aufpreis hergestellt werden.



ASS 1814

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6355 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6355/S
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil





ASS 1814

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR


Zubehör
Glasmotiv MS 5976 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Alu Appl. im LZR HD 224 - Eiche Fineline
Option: Fingerscan

SELECT TÜREN



ASS 1833
Farbe innen - S 21 - Beigegrau
Innen - Halbgarnitur GA 192 P





ASS 1833

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5678
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	S 21
Alu Appl. im LZR	S 21
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5678/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan



ASS 1834

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5971 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR	RAL 9006
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5971/S
Option:	Ausgleichsprofil

GS SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option:
FINGERSCAN
WIFI
2 Relais
mit 500 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- NEU! Wifi Manager
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



ASS 1838

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6356 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Alu Appl. im LZR	HD 224 - Eiche Fineline
Option:	Fingerscan

ASS 1838

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6356 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR	DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6356/S
Option:	Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN



ASS 1813
Farbe innen - RAL 7016 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P
Rollentürbänder - RAL 7016 matt

ASS 1813

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6360 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 7016 matt
Alu Appl. im LZR	RAL 3004 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6360/S
Option:	Fingerscan Ausgleichsprofil

ASS 1854

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6361 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6361/S
Option:	Ausgleichsprofil


GS SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN

NEU!

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 10 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.













ASS 1842

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6362-WS (weiß/schwarz) + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Alu Appl. im LZR	RAL 9005 matt

ASS 1842

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6362-WS (weiß/schwarz) + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR	RAL 8022 FS matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6362/S
Option:	Fingerscan Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN



Innen serienmäßig
GA 192 P
Halbgarnitur Edelstahl poliert in Kombination mit dem Stoßgriff außen. Optional auch in matt oder Gold ohne Aufpreis lieferbar.



ASS 1855
Farbe innen - RAL 7016 matt / RAL 3003 matt

ASS 1855

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6363
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 7016 matt
Alu Appl. im LZR	RAL 3003 matt
Hausnummer	HF (schwarz)
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6363/S
Option:	Ausgleichsprofil



ASS 1840

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6359 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 7016 matt
Alu Appl. im LZR	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6359/S
Option:	Fingerscan Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option:
FINGERSCAN
WIFI
2 Relais
mit 500 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- NEU! Wifi Manager
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.





ASS 1829

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6366 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 7016 matt
Alu Appl. im LZR	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6366/S
Option:	Fingerscan Ausgleichsprofil

ASS 1829

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6519 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Alu Appl. im LZR	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6519/S

Option:
BT 512 W
FINGERSCAN
WIFI
2 Relais
mit 500 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.





ASS 1813
Farbe innen - RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR innen DD 416 S - Split Eiche Dunkel

ASS 1813

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6520 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR	DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6520/S
Option:	Fingerscan Ausgleichsprofil

ASS 1831

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6367
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 7016 matt
Alu Appl. im LZR	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6367/S + Hausnummer HFG
Option:	Ausgleichsprofil

MT SELECT TÜREN

Mehrzwecktüren

ab **1,3** W/m²K

Vorteile liegen in Details

Die Haustüren aus dem Mehrzweckprogramm sind eine Ergänzung zu unserem Haustürenprogramm. Diese sind als Zweittür (für Garagen, Gärten Heizräume usw.) gedacht.

Der Vorteil der Mehrzwecktüren liegt im niedrigen Preis und in der übereinstimmenden Gesamtobjektoptik. Auch die Nutzung des selben Schlüssels mit anderen Türen des Objekts ist möglich. (Maximale Masse bis 1160/2250 mm)

Die Modelle lassen sich nicht modifizieren und sind nur als Grundmodelle ausführbar.

3 **UMLAUFENDEN DICHTUNGEN**
im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

*

3 **VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN**
Rollentürbändern

*


5 **FACH VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN**
Dornmass 50 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

*

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung





MT 1208

Sprosse 94 mm
Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 191 S P

Farbe RAL 8022 FS matt

SELECT TÜREN



TÜRGARNITUR GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz und
speziellem Kugellagerstift.

Mehrzwecktüren sind außen auch mit Stoßgriffen
Serie 60 / Serie 80 / ZAE 67 F / ZAE 77 F kombinierbar.



MT 1209

Sprosse 94 mm
Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 190 S B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Fineline



MT 1218

Sprosse 94 mm
Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen ZAE 611 S

Farbe RAL 7016 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Option: Ausgleichsprofil



MT 1217

Sprosse 94 mm
Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt

NA SELECT TÜREN

Öffnungsart nach außen

FÜLLUNGSMODELLE
SPROSSEN MODELLE
GANZGLASFÜLLUNGEN

Alle Modelle aus dem Programm SELECT sind auch mit Aluminiumfüllungen, Glasfüllungen und als Sprossenmodelle im System AT 90 A nach außen öffnend lieferbar.
Beim System AT 90 A kann sowohl der serienmäßige Beschlag als auch der Beschlag für Antipanik-Türen (Siehe Zubehör- Beschlagsysteme) eingebaut werden. Beim Bestellen der Türen nach außen öffnend soll das Modell im System AT 90 A bezeichnet werden. Bei AT 90 A ist kein Ausgleichsprofil möglich. Türbander sind möglich in weiss, schwarz und EV1 und die Bodenschwelle in EV1.

3 **UMLAUFENDEN DICHTUNGEN**
im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

*

3 **VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN**
Rollentürbändern

*

5 **FACH VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN**
Dornmass 50 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

*


mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

*

3 **SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**
(U-Wert=1,1 W/m²K) in Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern



ab
1,1
W/m²K



SELECT
HAUSTÜREN

ASS 1796
Sprosse 76 mm
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen


Zubehör
Glasmotiv MS 6521
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DD 420 - Rost Natur
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6521/S +
Hausnummer HFG

SELECT TÜREN
NACH AUßEN
ÖFFNUNGSART

TÜRGARNITUR GA 19 S P
Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.

RC3







ASS 1745
Farbe innen - RAL 8022 FS matt

ASS 1745

Zubehör	Sprosse 76 mm
Glasmotiv	MS 5954 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 714
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5954/S

ASS 1732

Zubehör	Sprosse 76 mm
Glasmotiv	MS 6368
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8022 FS matt
Paneel außen	DD 402 - Rost
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6368/S + Hausnummer HFG

NA SELECT TÜREN

ÖFFNUNGSART NACH AUßEN

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit 

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



ASS 1701

Sprosse 150 mm
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 5690 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen GA 197 S P

Farbe RAL 8022 FS matt

AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 714

Farbe RAL 8022 FS matt
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 8022 FS matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6216/S +
Hausnummer HFG

SELECT TÜREN

NACH AUßEN

ÖFFNUNGSART



ASS 1800
Farbe innen - RAL 7016 matt



ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5963 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 7016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5963/S



ASS 1812

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6358 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 197 S P
Farbe	RAL 8022 FS matt
Alu Appl. im LZR	RAL 8016 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6358/S


SELECT TÜREN

Verglasungen

G1 - ORNAMENTGLAS GR. 1



Ornament 504 weiß


Kathedral weiß


Altdeutsch K gelb


Altdeutsch K weiß


Ornament 597 weiß


Chinchilla weiß


Altdeutsch K bronze


Gothik weiß


Ornament 523 weiß


Gussantik weiß


Chinchilla bronze


Delta weiß


G2 - ORNAMENTGLAS GR. 2

GLASMOTIV - MS



Modell ASS 1796 (Glasmotiv MS 6369)

GLASKOMBINATION SEITENTEIL



- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
  - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
  - Ornamentglas
  - Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung
  - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

GLASMOTIV – MS (Klarglas mit Glasmotiv)

Die Glasmotive faszinieren durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen und geben den Haustüren ein ausdrucksvolles und betontes Aussehen.
Bei MS Glasmotiven sind die waagerechten Streifen durchsichtig.



Modell ASS 1795 (Glasmotiv MSS 6370)

GLASMOTIV - MSS

G3 - ORNAMENTGLAS GR. 3


Mastercarré weiß


Masterray weiß


Madras Pave weiß


Satinato grün


Masterligne weiß


Sputlyte weiß


Madras Pave blau


Madras Uadi weiß


Masterpoint weiß


Satinato weiß


Satinato blau


Madras Uadi blau

G4 - ORNAMENTGLAS GR. 4


GLASMOTIV – MSS (Satinatoglas mit Glasmotiv)

Falls der Kunde kein durchsichtiges Glas wünscht, kann er das Satinatoglas mit Glasmotiv MSS bestellen. Hinsichtlich der verschiedenen Haustürfarben kann der Kunde zwischen Satinato weiß, blau oder grün wählen.

- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
  - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
  - Ornamentglas
  - Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung
  - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

GLASKOMBINATIONEN
SPROSSENMODELLE
GANZGLASFÜLLUNGEN
SERIE



SELECT TÜREN

Farben

F - STANDARDFARBE: RAL 9016 GLÄNZEND
(IM PREIS INBEGRIFFEN)

RAL 9016 Verkehrsweiß *

F1 - FARBEN GRUPPE 1: MATT (AUFPREIS)

RAL 9016 MATT - Verkehrsweiß *	RAL 9010 MATT - Reinweiß	RAL1013 MATT - Perlweiß	
RAL 7035 MATT - Lichtgrau	RAL 7001 MATT - Silbergrau	RAL 7012 MATT - Basaltgrau	RAL 7016 MATT - Anthrazitgrau *
RAL 3003 MATT- Rubinrot	RAL 3004 MATT - Purpurrot	RAL 8016 MATT - Mahagonibraun	RAL 8017 MATT - Schokoladenbraun
RAL 6005 MATT - Moosgrün	RAL 6009 MATT - Tannengrün	RAL 5014 MATT - Taubenblau	RAL 8001 MATT - Ockerbraun

F2 - FARBEN GRUPPE 2: TIEFMATT (AUFPREIS)

C 1 - Aluminium	C 36 - Grau	C 37 - Antrhrazit	C 38 - Schwarzgrau
S 23 - Beige	S 22 - Grau beige	S 21- Beigegrau	C 34 - Braungrau

Farbkombination:
Model ASS 1730
Farbe außen - RAL 7016 matt
Paneel außen - RAL 3004 matt
Farbe innen - RAL 7016 matt

AUSSENANSICHT:



Modell ASS 1730 (Glasmotiv MS 6234)

Hochwetterfeste tiefmatte Oberflächen für den hochwertigen Architektur - und Design Bereich.

Dieser **hochwetterfeste** Pulverlack der **Qualicoatklasse 2**, verleiht Oberflächen eine außergewöhnlich tiefmatte Eleganz. Es entstehen metallisch anmutende Oberflächen mit ausgezeichneter Licht- und Wetterbeständigkeit. Weiterhin überzeugt er durch eine große Farb- und Effektvielfalt. Farbe Tiefmatt-DURA®*xal* 4201 ist als nachhaltige Produktgruppen im DGNB - Navigator gelistet (Code UCHEKA).

Farbkombination:
Model ASS 1730
Farbe außen - RAL 8022 FS matt
Paneel außen - RAL 8003 FS
Farbe innen - RAL 8022 FS matt

AUSSENANSICHT:



Modell ASS 1730 (Glasmotiv MS 6234)

Farboberflächen

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

*NEU! - ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Um eine schönere und harmonischere Innenoptik zu erhalten, sind bei allen gekennzeichneten Aktions-Farben serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in gleicher Farbe. Bei allen anderen Farben sind die Rollentürbänder in der Farbe EV1.

F2 - FARBEN GRUPPE 2: METALLIC FEINSTRUKTUR (AUFPREIS)

* RAL 9016 FS - Verkehrsweiß	* RAL 9010 FS - Reinweiß	RAL 1013 FS - Perlweiß	RAL 1015 FS - Hellelfenbein
15 461 FS - Ivory	RAL 9002 FS - Grauweiß	RAL 7006 FS - Beigegrau	60 740 FS - Sepia braun
RAL 7044 FS - Seidengrau	RAL 9006 FS - Weißaluminium	* RAL 9007 FS - Graualuminium	RAL 7022 FS - Umbragrau
RAL 8003 FS - Lehmbraun	RAL 8011 FS - Nussbraun	RAL 8014 FS - Sepiabraun	* RAL 8022 FS matt - Dunkelbraun
RAL 3005 FS - Weinrot	60 731 FS - Terra braun	50 370 FS - Grün Sprenkel	* 71 334 FS - Anthrazitgrau
* 70 784 FS - Grau Sprenkel	* 80 077 FS - Eisenglimmer DB 703	* RAL 7016 FS - Anthrazitgrau	RAL 9011 FS - Graphitschwarz

F4 - FARBEN GRUPPE 4 (AUFPREIS)

- ALLE ANDEREN FARBEN NACH RAL - FARBKARTE (MATT ODER GLANZ)
- ALLE ANDEREN FEINSTRUKTUR FARBEN

Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Originalprodukten auftreten.

SELECT TÜREN

Farben

Farbkombination:
Model ASS 1758
Farbe außen - RAL 8022 FS matt
Paneel außen - HD-205
Farbe innen - RAL 8022 FS matt

AUSSENANSICHT:

F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR MATT (AUFPREIS)





Modell ASS 1758 (Glasmotiv MS 6371)

SUBLIMATION ERMÖGLICHT HOLZ- UND DESIGN DEKOR

Die verschiedensten Dekore werden mit Hilfe von Unterdruck und hoher Temperatur durch ein Thermo-sublimationsverfahren erzeugt. Hierbei werden Pigmente und Farbstoffe, die sich auf einer Trägerfolie befinden, bei über 200°C in die gesamte Schichtdicke der Grundpulverbeschichtung eingelagert. Die verwendete Trägerfolie wird anschließend restlos entfernt. Ein Farbdruckbild wird von einer Kunststoff - Folie direkt in die Pulverbeschichtung übertragen. Dadurch wird detailgetreue Holzoptik generiert.

38 DEKORE ZUR AUSWAHL

Insgesamt können Sie, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten unserer Modelle in Holzdekor oder Design Dekor erhalten. Dabei stehen Ihnen 38 verschiedene Dekore zur Auswahl. Ein umfangreiches Spektrum von hellen bis dunklen Tönen sowie Dekoren mit starker und schwacher Maserung bieten Ihnen hierbei viel Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Haustüren können komplett in Dekor oder in Kombination mit anderen Farben (zweifarbig) beschichtet werden .


Farbkombination:
Model ASS 1758
Farbe außen - RAL 8022 FS matt
Paneel außen - HD-303
Farbe innen - RAL 8022 FS matt

AUSSENANSICHT:



Modell ASS 1758 (Glasmotiv MS 6371)

F3 - FARBEN GRUPPE 3: DESIGN DEKOR (AUFPREIS)



F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR HOCHGLANZ (AUFPREIS)



FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

SILIKON - STANDARD FARBE



Die Glasversiegelung bei Haustürfüllungen ist standardmäßig in dunkler Farbe **Anthrazit - Schwarz,** passend zum Warme Kante Abstandhalter.

Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Originalprodukten auftreten.

SELECT TÜREN

Verriegelung

DREHKNAUF


MIT VIERKANT-STIFT ZUM BETÄTIGEN DER TÜRÖFFNUNGSSPERRE

Ohne Risiko!
Die Türspaltsicherung TSH.
Das bedeutet: die Tür öffnet ohne Risiko. TSH ist der Zusatzschutz, auf den Verlass ist.

Kein Spion notwendig.
Keine Kette notwendig.
Keine Kratzer, kein Schaden der Kette.

Kein zusätzlicher Schlüssel notwendig, da Ver- und Entriegeln über den Hauptschlosskasten möglich ist.






OPTIONAL

BTS 5 TSH
BTS 5 TSH KABA

6-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken mit Türspaltsicherung Edelstahl
Dornmass 50 mm




FÜR GRÖßEN: S / M / L

AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG

Bei der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung fahren gleich vier Verriegelungselemente 20 mm aus. Der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens erwirkt. Darüber hinaus kann der Riegel im Hauptschloss über den Zylinder nachgeschlossen und der Drücker somit blockiert werden. Über den Drücker oder den Schlüssel werden die Elemente des Nebenschlosskastens wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.



FALLE



OPTIONAL

ATM 6
ATM 6 KABA

5-fach Automatik-Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken Edelstahl
Dornmass 50 mm



FÜR GRÖßEN: S / M / L



OPTIONAL

PROFILZYLINDER

K100 - optional
Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion

K100 K - optional
Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion mit Knaufzylinder

K100 S - optional
Schlüssel




SELECT TÜREN

NEU - Fingerscan WiFi



OPTIONAL
BT 1020 F



BT 512 W



FINGERSCAN
WIFI

F



STOßGRIFF
FINGERSCAN WIFI

STEUERUNGSEINHEIT



TAG-/NACHT BETRIEB

Die gewünschte Betriebsart (Tag- oder Nachtbetrieb) lässt sich über die Taste an der GENIUS-Türverriegelung wählen.

Tagbetrieb - LED leuchtet weiß

- Die Tür ist durch die Falle geschlossen.
- Bei einem Öffnungsvorgang wird die Falle am Türschloss eingezogen.
- Diese Betriebsart empfiehlt sich für Türen mit starkem Publikumsverkehr.

Nachtbetrieb - LED leuchtet blau

- Der Verschluss wird nach jedem Öffnungsvorgang automatisch verriegelt.
- Ein Öffnungsvorgang leitet die Entriegelung des Verschlusses ein.
- Die Falle am Türschloss wird für ca. 7 Sek. eingezogen, falls die Tür nicht schon vorher geöffnet wurde. Anschließend wird der Verschluss wieder verriegelt.

Hinweis: Soll die Tür verriegelt werden (z. B. nachts oder bei Abwesenheit), muss auf Nachtbetrieb umgeschaltet werden.

OPTION GEGEN AUFPREIS:

TAGESFUNKTION

Tagesentriegelung in Kombination mit elektrischem Türöffner BT 7

- Verriegelung an Tagbetrieb einschalten
- Elektrischen Türöffner an Tagesfunktion
  - Tagesfalle nach oben oder unten schalten.



FÜR GRÖßEN: S / M / L

Stromanschluss:
230 V
AC 50/60 Hz


Trafo:
24 V/220 V



GENIUS-SYSTEM

Komplette inokey WiFi

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel



- Tag-/Nacht Betrieb
- Fingerscan (Option: Codetaster, Funk-Fernbedienung)
- Sicherheitsrosette außen
- NEU! Wifi Manager
  Steuerung mit der Smartphone Applikation
  (Android oder Apple)
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

OPTIONAL

BT 1020 Comfort
BT 1020 Comfort KABA

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschlüssel.
Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage, Taster… von außen über ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.

SELECT TÜREN

NEU
INOKEY WIFI

DIE INOKEY FINGERSCANS TRETEN ÜBER DAS SMARTPHONE IN EINE NEUE EPOCHE



Option:
BT 512 W
Fingerscan
Saten Wifi



Option:
BT 512 WB
Fingerscan
Schwarz Wifi

Option:
BT 512 WG
Fingerscan
Gold Wifi

MEHR KOMFORT UND SICHERHEIT

- Steuerung mit der Smartphone Applikation (Android oder Apple)
- Ausgezeichneter Überblick und leichteres hinzufügen und löschen von Benutzern
- Unbegrenzte Anzahl von Administratoren (1-500)
- Möglichkeit der Eingabe mehrerer Fingerabdrücke unter demselben Benutzer
- Benennung der Administratoren und Benutzer
- Regime des freien Durchgangs: wenn das Regime eingeschaltet ist, wird die Tür von jedem Finger geöffnet (auch der, der nicht in die Basis eingegeben ist)
- Steuerung der LED Beleuchtung: Es wird die Ein- und Ausschaltzeit + die Stärke der LED Beleuchtung eingestellt.
- Export/Import der Datenbasis: Die Basis der Fingerabdrücke kann von einem auf den anderen Leser übertragen werden.
- Rückblick: Der Leser ermöglicht einen Überblick der 100 letzten Eintritte.
- Zeitpläne: Der Leser ermöglicht eine Erstellung von 5 Zeitplänen, welche dem einzelnen Benutzer für eine zeitliche.
- Eintrittsbegrenzung zugewiesen werden können.





WAS IST DAS?

Wir stellen Ihnen die neue Generation des **INOKEY** Fingerabdrucklesers vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre.
Der **INOKEY** Fingerabdruckleser ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.

WIE FUNKTIONIERT ES?

INOKEY Fingerabdruckleser der neuen Generation kann jetzt in den Türflügel oder Edelstahl Stoßgriff eingebaut werden.
Auf dem Fingerabdruckleser gibt es keine Tasten und andere bewegliche Bestanteile. Die Funktionen werden mit Hilfe der Tasten auf der Kontrolleinheit ausgeführt, die im Türflügel beim Kabelübergang eingebaut ist. Die Verbindung zwischen dem Fingerabdruckleser und der Kontrolleinheit ist mit einem Verschlüsselungsniveau von bester Qualität zusätzlich geschützt, so dass ein elektronischer Missbrauch in die Anlage praktisch unmöglich ist. Seine Bedienung ist sehr einfach, weil der Finger einfach auf den Sensor drückt, wird die Tür in 1,2 s geöffnet. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu den Zugsensoren, bei denen man aufpassen muss, wie schnell und aus welchem Winkel man den Finger an den Sensor drückt.

UND DIE SICHERHEIT?

Zur zusätzlichen Sicherheit und schnelleren Tätigkeit sorgt der neue Fingerabdrucksensor mit der 3D Technologie und der **INOKEY** mit neuem Algorithmus zur Erkennung der Fingerabdrücke, die eine noch schnellere und zuverlässigere Funktion ermöglicht. Es ist unmöglich aus diesem Kode das Fingerabdruckbild wieder zu bekommen. Alles wird aber mit der Kontrolleinheit noch zusätzlich verschlüsselt, so dass der Missbrauch praktisch unmöglich ist.

IST DAS ALLES?


INOKEY hat 2 Relais-Ausgänge, mit dem ersten öffnet sich die Tür, in die er eingebaut wird, während der zweite die anderen Türen, zum Beispiel die Garagentür öffnet oder ein anderes elektrisches Gerät auslöst. Für jeden Finger wird während der Eintragung bestimmt, welches Relais er auslöst. Mit dem bestimmten Finger können auch beide Relais gleichzeitig ausgelöst werden, was für einen stillen Alarm im Falle der Entführung verwendet werden kann.

WOLLEN SIE MEHR ALS NUR DIE TÜR ÖFFNEN?

INOKEY Funk-Fernbedienung ist ein Gerät, das den Empfänger für das Türöffnen mit der Fernbedienung und Klingeltaste verbindet. Wie alle anderen **INOKEY** Geräte, hat auch dieses 2 Relais-Ausgänge. Die **INOKEY** Funk-Fernbedienung können Sie durch bis zu 7 Fernbedienungen bedienen, durch die kabellose Klingeltaste wird die Funkklingel im Inneren des Hauses ausgelöst.

UND WENN ICH DEN FINGERABDRÜCKEN NOCH IMMER NICHT VERTRAUE?

Wenn Sie die Klassiker bevorzugen, dann können Sie die **INOKEY** Kodetastatur auswählen. Die Tastatur ist leicht zu verwenden, hat ein modernes Design und benutzt die fortschrittliche Technologie. Die Tasten sind kapazitiv und werden schon im Kontakt mit Ihren Fingerspitzen ausgelöst. Der Vorteil dieser Tastatur im Vergleich zu den klassischen Tastaturen ist die Tatsache, dass sie sich nach einem längeren Gebrauch nicht abnützt. Das ist sehr wichtig auch in Bezug auf Sicherheit. Die meisten Leute benutzen 4 Zahlen und bei den klassischen Tastaturen werden diese 4 Tasten schnell abgenutzt. Der Einbrecher hat also keine schwere Aufgabe, die richtige Kombination festzustellen. Mit der Tastatur können so wie mit demFingerabdruckleser 2 Relais ausgelöst werden, für jeden Kode wird aber bestimmt, welches Relais er auslöst.





ASS 1730

Zubehör Sprosse 76 mm
Glasmotiv MS 6235 + Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 712

Farbe RAL 7016 matt
Paneel außen RAL 9005 matt

Serie 70 / Stoßgriff außen / Edelstahl matt / Quadra / 20x30





OPTIONEN
gegen Aufpreis:




SERIENMÄßIG

ZRE 40
ZRE 40 KABA
RC3 Edelstahl
Sicherheitsrosette außen






ZAM 7
Messing verchromt



ZAM 8
Messing poliert PVD




ZAM 9
Messing brüniert



OPTION:

ZRE 40 G
ZRE 40 G KABA
Rc3 Edelstahl
Sicherheitsrosette außen
Gold beschichtet

ZRE 40 B
ZRE 40 B KABA
Rc3 Edelstahl
Sicherheitsrosette außen
Schwarz



Messing verchromt | Messing poliert PVD | Messing brüniert



Optionen gegen Aufpreis:



Fingerscan (F)






Fingerscan mit
LED Beleuchtung (FL)





Poliert (P)



Schwarz (B)







Serie 150 20x30 /
Serie 140 20x40 /
Stoßgriff außen waagerecht /
Edelstahl matt



ASS 1721

Sprossen 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6374
Griff außen ZAE 146 R ML

Farbe RAL 8022 FS matt
Türspion BT 19 E

Stoßgriff außen flügellang




Die Stoßgriffe:
ZAE F 67 - Rund / Ø 30 mm
ZAE F 77 - Quadra / 30x30 mm
in der Ausführung flügellang aus starkem Edelstahl matt lieferbar.
Oben und unten direkt am Flügelprofil montiert.
Option: Edelstahl poliert

Wichtig: Bis zu einer maximalen Haustürhöhe (STAM) von 2500 mm ausführbar.
(ab Höhe 2250 mm Stoßgrif mit 3 Befestigungselementen)



ZAE **611 S**
ZAE **612 S**
ZAE **613 S**

Serie 60 / Stoßgriff außen / Edelstahl matt / Rund (Ø 30 mm)




SELECT TÜREN

Beschläge & Zubehör

Serie 80 / Edelstahl poliert / Stoßgriff außen Holzdekor Rund (Ø 30 mm)





ZAE **813-P**
ZAE **813-P S**


ZAE **814-P**

ZAE **815-P**

ZAE **816-P**



Stoßgriff Holzdekor: HD 203 standard oder Gleicher holzdekor-ton wie tür.



ZAE **613-P**

ZAE **613-P S**

BRIEFKASTEN

RENZ

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

ASS 1730

Sprosse 76 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6522
Griff außen	ZAE 815-P
Farbe	RAL 7016 matt
Paneel außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 51 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6522/S + Hausnummer HFG
Option:	Briefkasten BK 20 F





BK 30 E
BRIEFKASTEN

BK 10 E
BRIEFKASTEN

Elektronischer Türspion

FUNKTION:
Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:
- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:
Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

BT 19 E
Inneneinheit
Elektronischer Türspion



Außeneinheit Optionen:



BT 19 E
Edelstahl



BT 19 EG
Gold



BT 19 EB
Schwarz



SERIENMÄßIG

TÜRGARNITUR EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄßIG

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -

RC3 ZERTIFIZIERT

nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz und speziellem Kugellagerstift.



BT 5 / DORN 50

Drückermaterial: Edelstahl poliert Innen / Außen	Drückermaterial: Edelstahl matt Innen / Außen	Drückermaterial: Weiß matt Lackiert Innen / Außen	Drückermaterial: Schwarz matt Lackiert Innen / Außen	Drückermaterial: Gold PVD Innen / Außen
GA 190 S P	GA 190 S E	GA 190 S W	GA 190 S B	GA 190 S G
GA 191 S P	GA 191 S E	GA 191 S W	GA 191 S B	GA 191 S G
GA 192 P	GA 192 E	GA 192 W	GA 192 B	GA 192 G
			(Option: Sicherheitsrosette Schwarz)	(Option: Sicherheitsrosette Gold)

VORTEILE EDELSTAHL POLIERT:

- Hygienisch
- Pflegeleicht und unempfindlich gegen Säuren und Fette
- Feuchtigkeitsresistent
- Exklusives, hochwertiges Erscheinungsbild
- Belastbar, stabil und langlebig

Eine INOTHERM HAUSTÜR ist serienmäßig mit einer polierten Langschild Türgarnitur ausgestattet, außen mit Knopf, innen mit Drücker.
Optional: Außen mit Drücker, innen mit Drücker.
Möglich ist auch Edelstahl matt, PVD Gold, Weiß und Schwarz lackiert.

Die Türgarnitur ist serienmäßig mit Sicherheits - Kernziehschutz gegen Aufbohren und einem speziellen Kugellagerstift ausgestattet.
Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit.
Die Türgarnitur ist von höchster Qualitätsherstellung und ist technisch vollendet.



Drücker und Drückergarnitur Edelstahl matt / Serie ZIE 300



Drücker: Innen
ZIE 300
ZIE 304
ZIE 330

Drücker Garnitur: Außen / Innen
GA 300
GA 304
GA 330




















Drücker: Innen
ZIE 501
ZIE 504
ZIE 507

Drücker: Innen
ZIE 502
ZIE 505
ZIE 508

Drücker: Innen
ZIE 503
ZIE 506
ZIE 509

* **Stoßgriff Holzdekor:** HD 203 standard oder Gleicher holzdekor-ton wie tür.

Design Innendrücker Serie ZIE 500



Bei der Serie SELECT ist es möglich, die Standardhalbgarnitur innen, gegen die Innendrücker der Serie Design auszutauschen.

Die neuen Innendrücker sind eine Kombination der matt gebürsteten und verchromten Zinklegierung.
Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit.
Die Innendrücker sind von höchster Qualitätsherstellung und technisch vollendet.
Möglich ist ein besonderer Farbton nach Ihrer Wahl, der an die Türmodelle angepasst wird.

Der Blick fällt somit ausschließlich auf den Türgriff.
Die moderne Architektur ist minimalistisch, sie beschränkt sich auf das Wesentliche.
Auf überflüssige Details wird verzichtet.
Daher passt die NEUE ZIE 500 Serie perfekt zur modernen Architektur.
Wegen der modernen Architektur gibt es die Innendrückermodelle auch trendgemäß in schwarz lackiert.

SELECT TÜREN

Sicherheit

HÖHE EINBRUCHHEMMUNG UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen - und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 3-fach Hakenverriegelung stellt die Haustür des **SELECT PROGRAMMS** ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC2 oder RC3 Ausführung zur Verfügung.
Die Einbruchhemmungspakete RC2 und RC3 sind vom ift Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichten in RC2 Ausführung lieferbar.

GANZGLASFÜLLUNGEN

Paket RC 2

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 16-000823-PR01



Stockaußenmaß: max B/H 1260 mm x 2500 mm
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

5 - FACH VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN

*

3 - STARKE ROLLENTÜRBÄNDER

*

3 - FACH
6 MM ISOVERGLASUNG
(U-Wert=ab 0,5 W/m²K)
VSG P4A SICHERHEITSVERBUNDGLAS
Außenseite bei der Tür

VSG 6 mm SICHERHEITSGLAS
Innenseite bei der Tür

*

3 - FACH
6 mm ISOVERGLASUNG
(U-Wert=ab 0,7 W/m²K)
VSG P4A SICHERHEITSVERBUNDGLAS
Außenseite beim Seitenteil

VSG 6 mm SICHERHEITSGLAS
Innenseite
beim Seitenteil

GLASVERKLEBUNG
Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Seitenteilen eingeklebt

*

SICHERHEITSZYLINDER K 100

*

SICHERHEITSROSETTE RC 3 außen

*

Füllung
VERKLEBT
mit PU-Schaum

Optionen:

SPROSSENMODELLE

Modelle mit einer glas- oder paneelteilenden Sprosse
(B: 76, 94 und 150 mm)
Maximal vier Felder




Nachweis
Einbruchhemmenden Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme
Nr. 16-000823-PR01
ift
ROSENHEIM
RC 2 / RC 2 N *)
Rosenheim
30.05.2016




Nachweis

Gutachtliche Stellungnahme

ift ROSENHEIM


Einbruchhemmung nach: DIN EN 1627 : 2011

RC 3*)

ift Rosenheim
14.07.2017

SELECT TÜREN

Das intelligente Schließsystem
für Ihr Eigenheim.



Vielseitig und sicher - heute und in Zukunft. keyTec RPE von Winkhaus ist das innovative System für die einzelgesicherte Schließung. Ein neuartiger Kopierschutz gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte Personen einen Nachschlüssel anfertigen können. Dies wird erreicht durch eine speziell ausgeprägte Rippe am Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine Sperrkugel abgefragt wird.

TÜRGARNITUR GA 190 S P SERIENMÄßIG

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz und speziellem Kugellagerstift.



5 - FACH VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN

*

3 - STARKE ROLLENTÜRBÄNDER

*

3 - FACH ISOVERGLASUNG
(Ug-Wert=0,7 W/m²K)
(Mit Motiv oder Ornamentglas - Ug-Wert=1,1 W/m²K)

*

VSG P5A SICHERHEITSVERBUNDGLAS AUßEN
in den Seitenteilen

VSG 6 mm SICHERHEITSGLAS INNENSEITE
in den Seitenteilen

GLASVERKLEBUNG
Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Seitenteilen laut Montageanleitung eingeklebt

*

SICHERHEITSZYLINDER K 100

*

SICHERHEITSROSETTE
außen

*

SICHERHEITSBOLZEN
aus Edelstahl
3 x BT 9 RC

Paket **RC 3**

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 17-001078-PR02



Seitenteil: max B/H
2000 mm x 2500 mm

Stockaußenmaß: max B/H
1260 mm x 2500 mm

Wichtige Hinweise:

GANZGLASMODELLE

SPROSSENMODELLE
Modelle mit einer glasteilenden Sprosse 150 mm waagerecht oder senkrecht

- Seitenteil und/oder Oberlicht nur gekoppelt möglich
- Profilkonstruktion AT 70 nicht möglich

SELECT TÜREN

Zusatzprofile



Die Modelle aus

PROGRAMM SELECT

sind angemessen, sowie für den Einbau in moderne Neubauten, als auch für die Renovierung bestehender Gebäude. Das Ergänzungsprogramm Verbreiterungselemente ermöglicht die Fertigstellung der Haustürform auch für den anspruchsvollsten Einbau. Alle Verbreiterungselemente sind außerordentlich stabil mit einer starken Wärmeisolierung und in Breiten von 30 - 600 mm verfügbar. Die hochwertige Fertigstellung ist in alle Richtungen möglich.



E-200 (matt)
OPTIONEN:
POLIERT, GOLD, SCHWARZ



E-300 (matt)
OPTIONEN:
POLIERT, GOLD, SCHWARZ



ASS 1763 (Glasmotiv MS 5983)

BLENDRAHMENVERBREITERUNG - **3 x P 9102**
BLENDRAHMENVERBREITERUNG - **P 9102 LINKS + RECHTS**
BODENEINSTANDSPROFIL - **P 80 + KOMBINATION 30+50**



AGS 1041 (Glasmotiv MS 6214/S)

BLENDRAHMENVERBREITERUNG - **P 900**
BLENDRAHMENVERBREITERUNG - **P 9102 LINKS**
BODENEINSTANDSPROFIL - **P-130 - KOMBINATION 50/50/30**



IHR STYLE.
IHR DESIGN.
JETZT ONLINE.

GESTALTE DEINE EIGENE EXCLUSIVE HAUSTÜR MIT TÜRKONFIGURATOR AUF DER INOTHERM WEBSEITE

Auf **www.inotherm-tuer.de** haben Sie die Möglichkeit, sich Ihren Haustürtraum ganz einfach zu konfigurieren. Mit wenigen Klicks erstellen Sie Ihr individuelles Design und sehen das Ergebnis sofort.

INOTHERM INOKALK - PARTNER


Die Inotherm exclusiven Aluminium Haustüren werden über kompetente Vertriebspartner verkauft, die für die prompte detaillierte Angebotsbearbeitung sorgen und auch über eine professionelle Handelssoftware **INOTHERM INOKALK** verfügen. Bei ihm bekommen Sie ein attraktives Angebot, Aufmaß, Montage, Garantie und entsprechende Beratung.

INOTHERM EXCLUSIV TÜRENSTUDIO

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette, sein Wunschmodell nicht finden kann,
oder eine spezielle Ausführung, besteht im Rahmen des neuen **EXCLUSIV TÜRENSTUDIOS** die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können.

SELECT TÜREN

Gestalet für Sie





S O N D E R S E R I E

SELECT HAUSTÜREN



PROGRAMM
2019 / 2020

Aluminium Haustüren
mit
Sprossenmodellen
Ganzglasfüllungen
Mehrzwecktüren
Öffnungsart nach außen
einem U_D Wert ab

1.1
W/m²K.

Gestaltet mit dem Gefühl
für Sicherheit,
Ästhetik und Wohlgefühl.

GESTALTET FÜR SIE.

www.inotherm.com

Ihr Fachbetrieb

06/2019-2 De Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.